



Parti





Cesarean Delivery

DETERMINANTS AND MATERNAL-NEONATAL OUTCOMES

Programma Nazionale Valutazione Esiti (PNE)

II Ed. 2011, SDO 2005-2010



[Guida alla lettura](#)

[Fonti informative e
criteri di record
linkage](#)

[Metodi statistici](#)

[Appendice](#)

**[Analisi per
struttura
ospedaliera](#)**

[Analisi per area di
residenza](#)

Home > [Analisi per struttura ospedaliera](#)

[struttura con tutti gli indicatori](#)

Selezione Indicatore

- Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero
- Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero
- Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni dal ricovero
- Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 48 ore: mortalità a 30 giorni dal ricovero
- PTCA eseguita oltre 48 ore dal ricovero per Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dall'intervento
- Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore
- PTCA eseguita per condizione diverse dall'Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni
- Bypass Aortocoronarico: mortalità a 30 giorni
- Intervento di valvuloplastica o sostituzione di valvola isolata: mortalità a 30 giorni
- Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni
- Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni dal ricovero
- Rivascolarizzazione carotidea: riammissioni ospedaliere per ictus entro 30 giorni
- Ictus: mortalità a 30 giorni dal ricovero
- Ictus: riammissioni ospedaliere a 30 giorni
- BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni dal ricovero
- BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni
- Proporzione di colecistectomie laparoscopiche
- Colecistectomia laparoscopica: degenza totale
- Proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria entro 4 giorni
- Colecistectomia laparoscopica: complicanze a 30 giorni
- Colecistectomia laparoscopica: altro intervento a 30 giorni
- Colecistectomia laparotomica: degenza totale
- Colecistectomia Laparotomica: Degenza post-operatoria entro 7 giorni
- Colecistectomia laparotomica: complicanze a 30 giorni
- Colecistectomia laparotomica: altro intervento a 30 giorni
- Proporzione di parti con taglio cesareo primario

Vai

[Guida alla lettura](#)

[Fonti informative e criteri di record linkage](#)

[Metodi statistici](#)

[Appendice](#)

Analisi per struttura ospedaliera

[Analisi per area di residenza](#)

[Home](#) > [Analisi per struttura ospedaliera](#)

[Nuova ricerca](#) [Schema informativa](#) [Protocollo](#) [Modello predittivo](#) [Sintesi risultati](#)

RISULTATO DELLA RICERCA

Proporzioni di parti con taglio cesareo primario


Genere: DONNE


CONFRONTA


CFR vs Benchmark


GRAFICO


				2010					2005-10		
Totale	Uomini	Donne	STRUTTURA	REGIONE	PROV	N	RISCHIO GREZZO X100	RISCHIO ADJ X100	RR ADJ	P	
<input type="checkbox"/>			ITALIA			423 090	28.34	28.34	-	-	
<input type="checkbox"/>			CC.PER IL BAMBIN - MONZA	LOMBARDIA	MI	2 432	13.82	7.64	0.27	0.000	
<input type="checkbox"/>			OSP. CIVILE - VIMERCATE	LOMBARDIA	MI	1 212	13.86	7.31	0.26	0.000	
<input type="checkbox"/>			OSP. VITTORIO EMANUELE III - CARATE BRIANZA	LOMBARDIA	MI	1 807	10.63	4.19	0.15	0.000	
<input type="checkbox"/>			OSP. DI SILANDRO - SILANDRO	P.A. BOLZANO	BZ	305	15.41	7.74	0.27	0.000	
<input type="checkbox"/>			OSP.CA'FONCELLO - TREVISO	VENETO	TV	2 147	18.16	5.71	0.20	0.000	
<input type="checkbox"/>			OSP. CIVILE PALMANOVA - PALMANOVA	FRIULI-VENEZIA GIULIA	UD	780	12.44	5.54	0.20	0.000	
<input type="checkbox"/>			OSP.PORTODERRARIO - PORTOFERRAIO	TOSCANA	LI	170	15.29	6.47	0.23	0.000	
<input type="checkbox"/>			OSP. GEN.LE DI ZONA - CIVITANOVA MARCHE	MARCHE	MC	537	10.99	5.37	0.19	0.000	
<input type="checkbox"/>			PRES.OSP.DE LUCA E ROSSANO - VICO EQUENSE	CAMPANIA	NA	691	15.77	7.09	0.25	0.000	
<input type="checkbox"/>			OSP.S.LEONARDO - CASTELLAMMARE DI STABIA	CAMPANIA	NA	608	11.68	4.42	0.16	0.000	
<input type="checkbox"/>			OSP. "CARLO BASILOTTA" - NICOSIA	SICILIA	EN	220	8.64	6.75	0.24	0.000	

[Guida alla lettura](#)
[Fonti informative e
criteri di record
linkage](#)
[Metodi statistici](#)
[Appendice](#)
[Analisi per struttura
ospedaliera](#)
[Analisi per area di
residenza](#)
[Home](#) > [Analisi per aree di residenza](#)
 Nuova ricerca

 Scheda informativa

 Protocollo

 Modello predittivo

 Sintesi risultati

RISULTATO DELLA RICERCA

Proporzione di parti con taglio cesareo primario

Genere: DONNE

[CONFRONTA](#)
[CFR vs Benchmark](#)
[GRAFICO](#)

Totale		Uomini		Donne		2010			2005-10
ASL DI RESIDENZA		REGIONE		N	RISCHIO GREZZO X100	RISCHIO ADJ X100	RR ADJ	P	
<input type="checkbox"/>	ITALIA			423 090	28.34	28.34	1.00	-	
<input type="checkbox"/>	CUNEO1	PIEMONTE		3 194	18.82	15.68	0.55	0.000	
<input type="checkbox"/>	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	LOMBARDIA		9 424	18.04	15.53	0.55	0.000	
<input type="checkbox"/>	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	LOMBARDIA		4 548	17.44	15.55	0.55	0.000	
<input type="checkbox"/>	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	LOMBARDIA		2 752	16.82	13.05	0.46	0.000	
<input type="checkbox"/>	A.S.L. PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	LOMBARDIA		6 529	17.84	13.55	0.48	0.000	
<input type="checkbox"/>	FELTRE	VENETO		562	13.52	8.51	0.30	0.000	
<input type="checkbox"/>	PIEVE DI SOLIGO	VENETO		1 659	20.07	14.59	0.51	0.000	
<input type="checkbox"/>	ASOLO	VENETO		2 296	15.03	13.51	0.48	0.000	
<input type="checkbox"/>	TREVISO	VENETO		3 379	16.60	9.02	0.32	0.000	
<input type="checkbox"/>	TRIESTINA	FRIULI VENEZIA GIULIA		1 423	18.06	13.72	0.48	0.000	
<input type="checkbox"/>	BASSA FRIULANA	FRIULI VENEZIA GIULIA		776	17.40	13.12	0.46	0.000	
<input type="checkbox"/>	FRIULI OCCIDENTALE	FRIULI VENEZIA GIULIA		2 377	18.13	15.31	0.54	0.000	
<input type="checkbox"/>	PRATO	TOSCANA		1 926	13.55	14.28	0.50	0.000	

[Guida alla lettura](#)

[Fonti informative e criteri di record linkage](#)

[Metodi statistici](#)

[Appendice](#)

[Analisi per struttura ospedaliera](#)

Analisi per area di residenza

[Home](#) > [Analisi per aree di residenza](#)

Nuova ricerca

Scheda informativa

Protocollo

Modello predittivo

Sintesi risultati

RISULTATO DELLA RICERCA

Proporzione di parti con taglio cesareo primario

Genere: DONNE

CONFRONTA

CFR vs Benchmark

GRAFICO

Totale		Uomini	Donne	2010				2005-10
ASL DI RESIDENZA	REGIONE	N	RISCHIO GREZZO X100	RISCHIO ADJ X100	RR ADJ	P		
<input type="checkbox"/>	ITALIA	423 090	28.34	28.34	1.00	-		
<input type="checkbox"/>	GENOVESE	LIGURIA	4 370	33.62	43.14	1.52	0.000	
<input type="checkbox"/>	RIETI	LAZIO	892	34.75	41.45	1.46	0.000	
<input type="checkbox"/>	FROSINONE	LAZIO	3 377	38.41	50.35	1.78	0.000	
<input type="checkbox"/>	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	ABRUZZO	1 920	34.53	41.25	1.46	0.000	
<input type="checkbox"/>	LANCIANO-VASTO-CHIETI	ABRUZZO	2 544	36.05	44.74	1.58	0.000	
<input type="checkbox"/>	PESCARA	ABRUZZO	2 214	36.27	45.54	1.61	0.000	
<input type="checkbox"/>	A.S.L. NAPOLI 2 NORD	CAMPANIA	7 124	54.37	44.72	1.58	0.000	
<input type="checkbox"/>	A.S.L. SALERNO	CAMPANIA	6 657	46.67	41.48	1.46	0.000	
<input type="checkbox"/>	ASL TARANTO	PUGLIA	3 707	41.87	48.61	1.71	0.000	
<input type="checkbox"/>	ASL BATTIPAGLIA	PUGLIA	2 768	33.06	43.34	1.53	0.000	
<input type="checkbox"/>	A.S.P. VIBO VALENTIA	CALABRIA	1 058	32.99	43.29	1.53	0.000	
<input type="checkbox"/>	A.S.P. REGGIO CALABRIA	CALABRIA	2 965	45.33	54.10	1.91	0.000	
<input type="checkbox"/>	ASP MESSINA	SICILIA	3 737	46.40	54.22	1.91	0.000	
<input type="checkbox"/>	ASP PALERMO	SICILIA	8 593	41.72	44.31	1.56	0.000	
<input type="checkbox"/>	ASP DI TRAPANI	SICILIA	2 603	39.22	41.68	1.47	0.000	

RISULTATO DELLA RICERCA

Proporzione di parti con taglio cesareo primario

Genere: DONNE

CONFRONTA

CFR vs Benchmark

GRAFICO

				2010					2009		
Totale	Uomini	Donne	STRUTTURA	REGIONE	PROV	N	RISCHIO GREZZO X100	RISCHIO ADJ X100	RR ADJ	P	
<input type="checkbox"/>			OSP.OSTETRICO S.ANNA - TORINO	PIEMONTE	TO	6 184	24.87	14.51	0.51	0.000	
<input type="checkbox"/>			PRES.OSP. MANGIAGALLI R. ELENA - MILANO	LOMBARDIA	MI	5 013	35.27	32.29	1.14	0.000	
<input type="checkbox"/>			PRES. OSP. CIVILI - BRESCIA	LOMBARDIA	BS	3 175	23.97	23.78	0.84	0.000	
<input type="checkbox"/>			OSP. RIUNITI - BERGAMO	LOMBARDIA	BG	3 256	19.23	11.39	0.40	0.000	
<input type="checkbox"/>			CC.PER IL BAMBIN - MONZA	LOMBARDIA	MI	2 432	13.82	7.64	0.27	0.000	
<input type="checkbox"/>			PRES. OSP. V. BUZZI - MILANO	LOMBARDIA	MI	3 065	17.32	9.58	0.34	0.000	
<input type="checkbox"/>			OSP. DEL PONTE - VARESE	LOMBARDIA	VA	2 704	24.41	18.34	0.65	0.000	
<input type="checkbox"/>			A.O.PADOVA - PADOVA	VENETO	PD	3 107	29.48	25.74	0.91	0.014	
<input type="checkbox"/>			A.O. UNIV. DI BOLOGNA - BOLOGNA	EMILIA-ROMAGNA	BO	2 775	25.69	22.31	0.79	0.000	
<input type="checkbox"/>			A.O. UNIV.DI MODENA - MODENA	EMILIA-ROMAGNA	MO	2 659	21.66	20.70	0.73	0.000	
<input type="checkbox"/>			OSP.DEGLI INFERMI RIMINI - RIMINI	EMILIA-ROMAGNA	RN	2 571	15.40	18.32	0.65	0.000	
<input type="checkbox"/>			A.O. UNIV. CAREGGI - FIRENZE	TOSCANA	FI	2 447	24.64	22.02	0.78	0.000	
<input type="checkbox"/>			POL.UNIV. A. GEMELLI - ROMA	LAZIO	RM	2 573	35.29	27.27	0.96	0.357	
<input type="checkbox"/>			A.O. S. CAMILLO-FORLANINI - ROMA	LAZIO	RM	2 774	33.56	32.85	1.16	0.000	
<input type="checkbox"/>			OSP. FATEBENEFRATELLI - ROMA	LAZIO	RM	3 041	32.75	36.18	1.28	0.000	
<input type="checkbox"/>			OSP. S.PIETRO F.B.F. - ROMA	LAZIO	RM	3 140	37.83	45.00	1.59	0.000	

Programma Nazionale Valutazione Esiti (PNE)

II Ed. 2011, SDO 2005-2010


[Guida alla lettura](#)
[Fonti informative e
criteri di record
linkage](#)
[Metodi statistici](#)
[Appendice](#)
[Analisi per
struttura
ospedaliera](#)
[Analisi per area di
residenza](#)
[Home](#) > [Analisi per struttura ospedaliera](#)

Nuova ricerca

Scheda informativa

Protocollo

Modello predittivo

Sintesi risultati

RISULTATO DELLA RICERCA

Proporzione di parti con taglio cesareo primario

Genere: **DONNE**

[CONFRONTA](#)
[CFR vs Benchmark](#)
[GRAFICO](#)

				2010					2005-10	
Totale	Uomini	Donne								
STRUTTURA			REGIONE	PROV	N	RISCHIO GREZZO X100	RISCHIO ADJ X100	RR ADJ	P	
<input type="checkbox"/>			PRES. OSP. MARIA SS. ADDOLORATA - EBOLI	CAMPANIA	SA	329	49.65	59.17	2.09	0.000
<input type="checkbox"/>			PRES. OSP. DELL'IMMACOLATA - SAPRI	CAMPANIA	SA	226	25.66	25.45	0.90	0.485
<input type="checkbox"/>			PRES. OSP. DI POLLA - POLLA	CAMPANIA	SA	242	45.45	31.62	1.12	0.380
<input type="checkbox"/>			PRES. OSP. UMBERTO I - NOCERA INFERIORE	CAMPANIA	SA	1 027	47.91	47.72	1.68	0.000
<input type="checkbox"/>			PRES. OSP. S. MARIA DELL'OLMO - CAVA DE' TIRRENI	CAMPANIA	SA	275	53.45	38.34	1.35	0.007
<input type="checkbox"/>			CC VILLA DEI PLATANI - AVELLINO	CAMPANIA	AV	1 556	18.70	11.61	0.41	0.000
<input type="checkbox"/>			CC S. RITA - ATRIPALDA	CAMPANIA	AV	209	62.68	51.20	1.81	0.000

Proporzione di parti con taglio cesareo primario

FATTORI DI RISCHIO	N	RR ADJ	P
29-33 aa.	141 841	1.00	0.000
10-17 aa. vs 29-33 aa.	2 554	1.19	0.002
18-24 aa. vs 29-33 aa.	51 082	0.94	0.000
25-28 aa. vs 29-33 aa.	75 443	0.99	0.675
34-38 aa. vs 29-33 aa.	116 057	1.09	0.000
39-55 aa. vs 29-33 aa.	36 113	1.60	0.000
Tumori maligni* (ric. ind.)	73	5.42	0.000
Tumori maligni*	467	1.78	0.000
Malattie della tiroide*	1 494	1.49	0.000
Diabete*	391	4.71	0.000
Disordini del fegato in gravidanza (ric. ind.)	2 140	2.94	0.000
Anemie	1 532	1.81	0.000
Difetti della coagulazione	521	2.02	0.000
Ipertensione arteriosa*	421	2.37	0.000
Malattie cardiache (ric. ind.)	267	2.24	0.000
Malattie cardiache	839	1.27	0.035
Malattie cardiovascolari in gravidanza (ric. ind.)	523	7.69	0.000
Miscellanea malattie polmonari acute (ric. ind.)	101	5.57	0.000
Asma	358	1.66	0.000
Malattia renale non specificata in gravidanza, senza menzione di ipertensione (ric. ind.)	367	3.78	0.000
Gravidanza a rischio (ric. ind.)	1 807	1.60	0.000
Perdita ematica antepartum /abruptio placentae/placenta previa (ric. ind.)	5 177	73.32	0.000
Eclampsia/pre-eclampsia (ric. ind.)	6 120	12.25	0.000
Parto postermine (ric. ind.)	14 237	1.11	0.000
Gravidanza multipla (ric. ind.)	7 270	22.97	0.000

Malattie cardiache	639	1.27	0.033
Malattie cardiovascolari in gravidanza (ric. ind.)	523	7.69	0.000
Miscellanea malattie polmonari acute (ric. ind.)	101	5.57	0.000
Asma	358	1.66	0.000
Malattia renale non specificata in gravidanza, senza menzione di ipertensione (ric. ind.)	367	3.78	0.000
Gravidanza a rischio (ric. ind.)	1 807	1.60	0.000
Perdita ematica antepartum /abruptio placentae/placenta previa (ric. ind.)	5 177	73.32	0.000
Eclampsia/pre-eclampsia (ric. ind.)	6 120	12.25	0.000
Parto postermine (ric. ind.)	14 237	1.11	0.000
Gravidanza multipla (ric. ind.)	7 270	22.97	0.000
Posizione e presentazione anomale del feto (ric. ind.)	34 140	161.89	0.000
Sproporzione /eccessivo sviluppo del feto (ric. ind.)	6 799	21.32	0.000
Anomalie fetali (ric. ind.)	2 442	5.16	0.000
Distress fetale (ric. ind.)	9 805	32.88	0.000
Ritardo di crescita intrauterina (ric. ind.)	7 790	7.26	0.000
Patologia liquido amniotico (ric. ind.)	16 330	4.85	0.000
Rottura prematura delle membrane (ric. ind.)	43 069	0.93	0.000
Prolasso del cordone ombelicale (ric. ind.)	282	39.14	0.000
Malattie del collagene (ric. ind.)	93	1.88	0.058
Malattie del collagene	212	1.41	0.139
Anomalie congenite del cuore e del sistema circolatorio (ric. ind.)	87	2.32	0.007
Anomalie congenite del cuore e del sistema circolatorio	222	1.78	0.005
HIV	232	53.78	0.000
Herpes genitale (ric. ind.)	14	29.05	0.000
Altre malattie veneree (ric. ind.)	118	2.71	0.000
Fecondazione assistita (ric. ind.)	274	9.37	0.000
Malattie cerebrovascolari	145	5.74	0.000

[Guida alla lettura](#)

[Fonti informative e criteri di record linkage](#)

[Metodi statistici](#)

[Appendice](#)

Analisi per struttura ospedaliera

[Analisi per area di residenza](#)

[Home](#) > [Analisi per struttura ospedaliera](#)

[Nuova ricerca](#)

[Scheda informativa](#)

[Protocollo](#)

[Modello predittivo](#)

[Sintesi risultati](#)

RISULTATO DELLA RICERCA

Proporzione di parti con taglio cesareo primario

Genere: DONNE

CONFRONTA

CFR vs Benchmark

GRAFICO

Totale

Uomini

Donne

2010

2005-10

STRUTTURA

REGIONE

PROV

N

RISCHIO GREZZO X100

RISCHIO ADJ X100

RR ADJ

P

<input type="checkbox"/>	A.O. UNIV. FEDERICO II - NAPOLI	CAMPANIA	NA	1 434	48.74	24.89	0.88	0.047	
<input type="checkbox"/>	A.O. S. ANNA E S. SEBASTIANO - CASERTA	CAMPANIA	CE	852	28.99	12.63	0.45	0.000	
<input type="checkbox"/>	A.O. G.RUMMO' - BENEVENTO	CAMPANIA	BN	722	26.18	20.66	0.73	0.001	
<input type="checkbox"/>	A.O. S.G. MOSCATI - AVELLINO	CAMPANIA	AV	720	19.17	9.28	0.33	0.000	
<input type="checkbox"/>	A.O. S. GIOVANNI DI DIO - SALERNO	CAMPANIA	SA	856	38.55	26.63	0.94	0.427	
<input type="checkbox"/>	A.O. CARDARELLI - NAPOLI	CAMPANIA	NA	654	41.90	20.42	0.72	0.002	
<input type="checkbox"/>	OSP.INCURABILI - NAPOLI	CAMPANIA	NA	405	43.95	42.16	1.49	0.000	
<input type="checkbox"/>	OSP.S.GENNARO - NAPOLI	CAMPANIA	NA	327	25.69	15.68	0.55	0.001	
<input type="checkbox"/>	OSP.S.PAOLO - NAPOLI	CAMPANIA	NA	309	52.75	50.96	1.80	0.000	

Trend temporale!
Proporzioni aggiustate



RISULTATO DELLA RICERCA

Proporzione di parti con taglio cesareo primario

Genere: DONNE

CONFRONTA


CFR vs Benchmark

GRAFICO


			2010						2005-10		
Totale	Uomini	Donne	STRUTTURA	REGIONE	PROV	N	RISCHIO GREZZO X100	RISCHIO ADJ X100	RR ADJ	P	
<input type="checkbox"/>			PRES. OSP. MARIA SS. ADDOLORATA - EBOLI	CAMPANIA	SA	329	49.85	39.17	2.09	0.000	
<input type="checkbox"/>			PRES. OSP. DELL'IMMACOLATA - SAPRI	CAMPANIA	SA	226	25.66	25.45	0.90	0.485	
<input type="checkbox"/>			PRES. OSP. DI POLLA - POLLA	CAMPANIA	SA	242	45.45	31.62	1.12	0.380	
<input type="checkbox"/>			PRES. OSP. UMBERTO I - NOCERA INFERIORE	CAMPANIA	SA	1 027	47.91	47.72	1.68	0.000	
<input type="checkbox"/>			PRES. OSP. S. MARIA DELL'OLMO - CAVA DE' TIRRENI	CAMPANIA	SA	275	53.45	38.34	1.35	0.007	
<input type="checkbox"/>			CC VILLA DEI PLATANI - AVELLINO	CAMPANIA	AV	1 556	18.70	11.61	0.41	0.000	
<input type="checkbox"/>			CC S.RITA - ATRIPALDA	CAMPANIA	AV	209	62.68	51.20	1.81	0.000	
<input type="checkbox"/>			OSP. ARIANO IRPINO - ARIANO IRPINO	CAMPANIA	AV	248	39.52	23.47	0.83	0.223	
<input type="checkbox"/>			OSP. LANDOLFI - SOLOFRA	CAMPANIA	AV	326	47.24	23.40	0.83	0.182	
<input type="checkbox"/>			CC S. STEFANO - NAPOLI	CAMPANIA	NA	358	91.62	54.54	1.92	0.000	
<input type="checkbox"/>			CC VILLA DEI FIORI - MUGNANO DI NAPOLI	CAMPANIA	NA	223	72.65	47.19	1.66	0.000	
<input type="checkbox"/>			CC A. GRIMALDI - SAN GIORGIO A CREMANO	CAMPANIA	NA	385	67.27	38.76	2.07	0.000	
<input type="checkbox"/>			CC S. LUCIA - SAN GIUSEPPE VESUVIANO	CAMPANIA	NA	290	53.45	49.99	1.76	0.000	
<input type="checkbox"/>			CC MARIA ROSARIA - POMPEI	CAMPANIA	NA	742	61.99	48.55	1.71	0.000	
<input type="checkbox"/>			CC SANATRIX - NAPOLI	CAMPANIA	NA	737	71.23	72.30	2.55	0.000	
<input type="checkbox"/>			CC TRUSSO - OTTAVIANO	CAMPANIA	NA	400	77.00	59.49	2.10	0.000	

ATTENZIONE: una o più richieste non sono state soddisfatte!

CC S. STEFANO - NAPOLI



CC VILLA DEI FIORI - MUGNANO DI NAPOLI



Posizione e presentazione anomale del feto (tutti i parti),Italia 2010

Proporzioe di parti con taglio cesareo primario

ICD-9-CM: 652

652.0 posizione instabile

652.1 podalica trasformata in cefalica

652.2 podalica senza rivolgimento

652.3 trasversa o obliqua

652.4 faccia o bregma

652.5 testa ballottabile a termine


652.6 multipla con presentazione anomala di uno o più feti

652.7 braccio prolassato

652.8 composita

652.9 non specificata

Proporzione di anomalie di posizione (%) sul totale dei parti ASL di residenza - Italia, 2010



NEWS

Government uses new method to judge performance of hospitals to try to prevent “gaming” of system

Nigel Hawkes


London

A new official indicator of the number of patients who die after treatment in hospital has found 14 NHS trusts in England with a higher than expected mortality and 14 whose mortality is lower than expected.


The summary hospital level mortality indicator (SHMI) compares the number of patients who die within 30 days of treatment of a trust with the number expected to die if the trust

are given scores from 0 to 2, where 1 represents the national average. Those over 1 are therefore above average in the number of deaths; those below 1 are below average. There are two measures that use different statistical techniques to express the final score: one uses raw data and finds more outliers, the other uses smoothed data and is more acceptable to statistical purists but finds fewer outliers.


Proporzione grezza e aggiustata di parti cesarei primari. Regione Campania 2005-2010




Proporzione grezza e aggiustata di parti cesarei primari. UNIV.STUDI NAPOLI-FEDERICO II 2005-2010




Proporzione di anomalie di posizione del feto per area. PNE 2010



Proporzione di anomalie di posizione per struttura. PNE 2010



Proporzione di **testa ballottabile** per struttura. PNE 2010



Proporzione di **posizione instabile** per struttura. PNE 2010

